

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur et Madame Renaud DE
SCHRYVER
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

Date du rapport : 22.04.25

Numéro d'identification : **25/LA02294-01**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZTHEUX6 - Theux - Filaville - Avenue du Stade - Atelier communal"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	04.04.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	04.04.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	12.5 °C	25	Méthode interne	02.04.25
pH (In Situ)	7.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	02.04.25
conductivité à 20°C (In Situ)	415 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	02.04.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	03.04.25
nitrate (NO ₃)	22 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
chlore libre résiduel (In Situ)	60 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.04.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.2 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	03.04.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	03.04.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

Numéro d'identification : **25/LA02294-02**
 Date de réception : 02.04.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 02.04.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZTHEUX8 - Polleur - Chemin de Rostibouhay, 1"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	04.04.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	04.04.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	9.0 °C	25	Méthode interne	02.04.25
pH (In Situ)	8.0	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	02.04.25
conductivité à 20°C (In Situ)	185 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	02.04.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	03.04.25
nitrates (NO ₃)	1.4 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.04.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
aluminium (Al)	30 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	03.04.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	03.04.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

Numéro d'identification : **25/LA02294-03**
 Date de réception : 02.04.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 02.04.25
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZTHEUX3 - Ménobu - Parc Ménobu, 464

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	04.04.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	04.04.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	10.0 °C	25	Méthode interne	02.04.25
pH (In Situ)	7.2	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	02.04.25
conductivité à 20°C (In Situ)	171 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	02.04.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	03.04.25
nitrates (NO ₃)	11 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
chlore libre résiduel (In Situ)	80 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.04.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	0.91 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	03.04.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	03.04.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

Numéro d'identification : **25/LA02294-04**
 Date de réception : 02.04.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 02.04.25
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZTHEUX2 - Jehoster - Rue Jehoster, 143"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	04.04.25
turbidité	14 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	04.04.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	04.04.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	9.5 °C	25	Méthode interne	02.04.25
pH (In Situ)	6.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	02.04.25
conductivité à 20°C (In Situ)	91 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	02.04.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	03.04.25
nitrates (NO ₃)	1.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
nitrites (NO ₂)	0.022 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.04.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	2.7 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	03.04.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	03.04.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : **Gaëtan LEROY**
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur et Madame Renaud DE
SCHRIVER
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00014

Date du rapport : 29.04.25

Numéro d'identification : **25/LA02295-01**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 (accréditée)
Description du laboratoire : BOIS DE STANEUX - Code RW : 4942004

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
nitrates (NO ₃)	3.8	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
nitrites (NO ₂)	<0.02	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	04.04.25
ammonium (NH ₄)	<0.02	mg/l	NF T90-015-2 ¹	03.04.25

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur et Madame Renaud DE
SCHRUYVER
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00009

Date du rapport : 22.04.25

Numéro d'identification : **25/LA02297-01**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 03.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : FAGNE DE BRONROME-P2 (Nouveau) - Code RW : 4981005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
<u>Minéraux et métaux :</u>				
fer (Fe)	7.1	µg/l	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
aluminium (Al)	11	µg/l	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
arsenic (As)	<0.5	µg/l	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	4	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

Résultats validés électroniquement par : **Gaëtan LEROY**
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur et Madame Renaud DE
SCHRIVER
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Date du rapport : 22.04.25

Numéro d'identification : **25/LA02298-01**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : HODBOMONT-FORAGE - 4933002

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	5	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-02**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire ELNOUMONT

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	1.3 10E3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-03**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : MENOBU - Puits A

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	20	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-04**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : MENOBU - Puits B

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	30	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-05**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire RY SAUVAGE - Code RW : 4947003

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
plomb (Pb)	0.51	µg/l	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.04.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-06**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : FAGNE AUX GRENOUILLES - Code RW : 4981002

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-07**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : FAGNE DE BRONROME-P1 (ANCIEN) - Code RW : 4981001

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00011

Numéro d'identification : **25/LA02298-08**
Date de réception : 02.04.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.04.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire BRONROMME-VILLAGE - Code RW : 4982001

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.04.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.04.25

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.