

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur et Madame Jean-Philippe
BOUTET
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00023

Date du rapport : 13.06.25

Numéro d'identification : **25/LA03995-01**
Date de réception : 04.06.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 04.06.25
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire : ELNOUMONT

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	10	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25
coliformes totaux	<3	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
.	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur Jean-Philippe BOUTET
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

Date du rapport : 17.06.25

Numéro d'identification : **25/LA03994-01**
Date de réception : 04.06.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 04.06.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZTHEUX6 - Theux - Filaville - Avenue du Stade - Atelier communal"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	05.06.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	06.06.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.5 °C	25	Méthode interne	04.06.25
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	04.06.25
conductivité à 20°C (In Situ)	460 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	04.06.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	05.06.25
nitrate (NO ₃)	1.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	04.06.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.2 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	41 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	05.06.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	05.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

Numéro d'identification : **25/LA03994-02**
 Date de réception : 04.06.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
 Date d'échantillonnage : 04.06.25
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZTHEUX3 - Menobu - Rue du Pied de la Fagne, 11"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	05.06.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	06.06.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.0 °C	25	Méthode interne	04.06.25
pH (In Situ)	7.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	04.06.25
conductivité à 20°C (In Situ)	175 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	04.06.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	05.06.25
nitrates (NO ₃)	9.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
chlore libre résiduel (In Situ)	30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	04.06.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.8 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	05.06.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	05.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

Numéro d'identification : **25/LA03994-03**
 Date de réception : 04.06.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 04.06.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZTHEUX1 - Bronromme - Bronromme, 1"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	05.06.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	06.06.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.0 °C	25	Méthode interne	04.06.25
pH (In Situ)	8.2	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	04.06.25
conductivité à 20°C (In Situ)	146 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	04.06.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	05.06.25
nitrate (NO ₃)	3.9 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
chlore libre résiduel (In Situ)	60 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	04.06.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	0.79 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	4 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	05.06.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	05.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

Numéro d'identification : **25/LA03994-04**
 Date de réception : 04.06.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 04.06.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZTHEUX2 - Jehoster - Rue du Haftay, 23 - Ecole d'Agriculture"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	05.06.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	06.06.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	17.0 °C	25	Méthode interne	04.06.25
pH (In Situ)	8.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	04.06.25
conductivité à 20°C (In Situ)	254 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	04.06.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	05.06.25
nitrates (NO ₃)	6.0 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	04.06.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	92 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	05.06.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	05.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

Numéro d'identification : **25/LA03994-05**
 Date de réception : 04.06.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 04.06.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZTHEUX8 - Jonckeu - Drève de Maison Bois, 6"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.06.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	05.06.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	06.06.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.5 °C	25	Méthode interne	04.06.25
pH (In Situ)	8.2	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	04.06.25
conductivité à 20°C (In Situ)	192 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	04.06.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	05.06.25
nitrates (NO ₃)	1.3 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	06.06.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	04.06.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
aluminium (Al)	23 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	12.06.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	05.06.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	05.06.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	05.06.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	05.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur Jean-Philippe BOUTET
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00026

Date du rapport : 25.06.25

Numéro d'identification : **25/LA04291-01**
Date de réception : 17.06.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Gaëtan Leroy
Date d'échantillonnage : 16.06.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 (accréditée)

Description du laboratoire : Theux - Borne Incendie Devant le Belvédère - Avenue Reine Astrid, 28

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------------

ANALYSE CHIMIQUE :

Minéraux et métaux :

plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25
chrome (Cr)	0.67 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25
cuivre (Cu)	<2.5 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25
fer (Fe)	722 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25
nickel (Ni)	0.84 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25
zinc (Zn)	8.0 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.06.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00026

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur Technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.